

表1. 地域格差

地域	患者調査	本データ
北海道・東北	13.1%	5.8%
関東	28.5%	36.2%
甲信越・北陸	6.8%	6.4%
中部	10.8%	5.6%
関西	16.6%	34.3%
中国	6.9%	3.3%
四国	3.9%	1.5%
九州・沖縄	13.5%	6.8%
計	100.0%	100.0%

厚生労働省：患者調査を用いて地域毎での比較を行った
また、比較データは以下を用いた

平成14年 患者調査

・ 下巻第3表 推計患者数，施設所在地（都道府県）×患者住所地（都道府県）×入院 - 外来別

表2. 年齢格差

年齢階層	患者調査	本データ
0-9歳	6.9%	19.1%
10-19歳	3.3%	5.2%
20-29歳	6.0%	11.6%
30-39歳	7.6%	17.6%
40-49歳	7.8%	14.6%
50-59歳	14.4%	21.2%
60-69歳	19.4%	8.6%
70-79歳	21.6%	0.5%
80-89歳	10.8%	1.4%
90歳-	2.3%	0.2%
計	100.0%	100.0%

比較用の患者調査データは以下を用いた

平成14年 患者調査

・上巻第11表 推計患者数，入院 - 外来 × 性・年齢階級 × 病院 - 一般診療所別

表3. 傷病別医薬品処方率

ICD-10 コード	傷病名	製品名	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1
			処方率	処方率	処方率	処方率
E785	高脂血症	メバロチン	17.58%	16.97%	15.85%	14.25%
		リピトール	10.17%	11.26%	11.45%	11.07%
		リポバス	6.54%	6.25%	5.75%	5.21%
		ローコール	2.37%	2.53%	2.59%	2.20%
		レニベース	2.04%	2.08%	1.95%	1.96%
		タナトリル	1.67%	1.84%	1.85%	1.99%
		エースコール	1.10%	1.07%	0.97%	0.95%
		ロンゲス	0.59%	0.63%	0.67%	0.65%
		コバシル	0.52%	0.41%	0.42%	0.45%
		ゼストリル	0.41%	0.50%	0.48%	0.50%
		インヒベース	0.38%	0.37%	0.37%	0.26%

表4. 薬効群別医薬品処方率

ICD-10 コード	傷病名	薬効名	製品名	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1
				処方率	処方率	処方率	処方率
E785	高脂血症	HMG-CoA還元酵素阻害剤	メバロチン	17.58%	16.97%	15.85%	14.25%
			リバロ	0	0.03%	0.57%	0.86%
			リピトール	10.17%	11.26%	11.45%	11.07%
			リポバス	6.54%	6.25%	5.75%	5.21%
			ローコール	2.37%	2.53%	2.59%	2.20%
		ACE阻害剤	レニベース	2.04%	2.08%	1.95%	1.96%
			タナトリル	1.67%	1.84%	1.85%	1.99%
			エースコール	1.10%	1.07%	0.97%	0.95%
			ロンゲス	0.59%	0.63%	0.67%	0.65%
			コバシル	0.52%	0.41%	0.42%	0.45%
			ゼストリル	0.41%	0.50%	0.48%	0.50%
			インヒベース	0.38%	0.37%	0.37%	0.26%

表5. 傷病別医薬品処方薬剤数

ICD-10 コード	傷病名	薬効名	製品名	2003Q2	2003Q3	2003Q4	2004Q1
				出現数	出現数	出現数	出現数
E785	高脂血症	HMG-CoA還元酵素阻害剤	メバロチン	2477	3118	2981	1975
			リパロ	0	7	108	120
			リピートル	1434	2069	2154	1535
			リポバス	922	1149	1082	722
			ローコール	334	465	487	306
		ACE阻害剤	レニベース	288	382	368	272
			タナトリル	236	338	349	276
			エースコール	156	198	183	132
			ロンゲス	84	117	127	91
			コバシル	74	76	79	63
			ゼストリル	59	93	91	70
			インヒベース	54	69	71	37

表6. 薬効群

薬効分類	薬効小分類
血圧降下剤	ACE阻害剤
	Ca拮抗： 1-遮断性 1-選択的遮断剤
	， -遮断剤
	1， -遮断剤
	1-遮断剤
	1-遮断剤
	-遮断・プロドラッグ
	-遮断剤
	アンジオテンシン-II受容体拮抗剤
	ジヒドロピリジン系Ca拮抗剤
	ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬
	血圧降下剤
	血管・腎作動性降圧剤
	血管拡張降圧剤
	降圧・鎮静剤
	降圧剤
	持続性Ca拮抗剤
	選択的AT1受容体遮断剤
	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬
	中枢性 2-刺激剤
排尿障害改善・降圧剤	
非チアジド系降圧剤	

例：高血圧治療薬